163 Memoire Sur le choix des bandages propres aux militaires

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. 1re N.

les hernies ou descentes sont des maladies tres communes il paroit démontré que le dixieme des hommes destinés aux travaux penibles en est affecté. cette partie du peuple non moins precieuse à l'Etat en ce qu'elle fournit le plus grand nombre de ses deffenseurs, fixant l'attention du ministre eclairé qui leur preside, nous avons pensé quil seroit digne de ses egards d'etablir nos recherches sur le choix des moiens les plus utiles pour conserver les soldats affligés de cette facheuse maladie.

on la definit cette maladie, un deplacement d'une portion du canal intestinal ou de quelque autre visceres avec plus ou moins d'issue de ces memes parties à travers les parois ou les ouvertures naturelles de cette capacité.

un grand nombre de causes produisent les hernies sous des modifications et des differences specifiques, dans l'examen desquelles, les vues que nous nous sommes proposées ne nous permettent pas d'entrer. il importe pour notre objet d'exposer celles qui surviennent le plus ordinairement aux gens de guerre et les accidens annexés à la maniere dont elles peuvent se former.

il est d'observation que les hernies de l'aine sont les plus ordinaires, quelles se forment le plus ordinairement du coté droit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

AM 8 d. 2 n° 5

ducoté droit quedoivent elle nedeviennent doubles que par larepulsion des parties verslecoté opposé à l'application dubandage.

une hernie peut setrouver combiné avec un autre du pli delacuisse. cette derniere espece appellé — crurale n'est pas aussi rare aux hommes qu'onlepense quoique plus petites, ces hernies, n'en sont pas moins plus dangereuses queles précedentes, comme il neparoît pas quedans les fournitures precedentes deshopitaux, on ait eu aucunement egard àla difference deconstruction pourlesbandages cruraux il conviendra del'etablir.

Leshernies del'ombilic sont assé communes. celles de Lestomac, delaligne blanche ainsy quelesventrales quoique plus râres, seremarquent à lasuitte desplaies d'armes àfeu, decelles qui sont faittes pardes instrumens tranchans oudes grandes contusions.

lafourniture doit renfermer quelqu'uns deces bandages.

onvoit dans L'artillerie que lessoldats par unpuissant effort contractent subitement unehernie, bientot aussi il tombe dans des accidens mortels, si on ne replace ces parties soit parles moiens generaux, parletaxis oupar une operation délicate. ces soldats ont besoin debandages tres resistans

mais lapluspart deshernies se forment lentement parleseffets des constipations, destoux, destenesmes, desdiarrhées &c dans tous ces cas la reduction faite exige L'application d'unbandage Elastique; mais varié relativement a L'état d'embonpoint oude maigreur dessujets, suivant encore L'ancienneté et

Les

et le volume considérable, ou la formation recente et peu protuberante des hernies.

Les soldats etant jeunes et vifs ou d'une constitution robuste il ne suffit pas que les bandages qui leur sont destinés aient reçus d'une main habile des tournures exactes et relatives à la diversité des corps ou des hernies, mais il faut encore que ces machines soient invariables dans leur application, que par leur reaction elles forment constamment obstacle à l'issue des parties, qu'enfin elles reunissent dans la simplicité de leur composition une force de contention capable de resister aux differens exercices du corps.

Les hernies recentes devant etre contenues par un procedé different des hernies anciennes, elles premieres etant plus communes par l'attention qu'apportent Mrs les chirurgiens major a s'opposer à leur progrès il conviendra 1° sur cent bandages d'en placer les deux tiers propres aux hernies incomplettes, tant simples que doubles, le moindre nombre du coté gauche.

L'autre tiers devant etre composé de bandages propres aux descentes complettes, on aura l'attention de placer le circulaire de ces doubles le plus souvent a droitte.

2° pour les hernies crurales la compensation devant etre inverse on placera un plus grand nombre de ces especes de bandage pour le coté gauche.

3° comme il est des soldats qui par indolence negligent leur etat jusqu'à ce que leur descente devienne irreductible; on munira la fourniture de quelques bandages concaves.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

4° Lafourniture devra contenir uncertain nombre de
bandages de fer autrement dits solides à Lusage des sapeurs
mineurs &c qui dans cette precaution seroient souvent
privés dela bienfaisance de leur bandages aumilieu
deleur travaux.

5° les bandages pour L'ombilic et les autres especes
qui survienent àla periphérie du ventre devront
etre tres souples il conviendra que l'elasticité soit
renfermé dans la platine pour subvenir aux
variations du ventre de maniere que les pelotes restent
toujours appliquées sur les differentes ouvertures.

6° enfin chaque bandages devra etre designé
par des inscriptions sur les courroyes propres a
denoter les circonferences et les especes pour lesquelles
ils sont destinés avec une instruction placé dans
chaque envoye

ce 1 fevrier 1775 Fraisnel